23 275 J S

Vas 3 A 104


VIII R7s166-170


23 275 J.S.

IV Planche 1 7 8

23.275 J.S


3A104


















Désignation : 23.275 J. S.

Clos Planche 3 Côté A N° 104

Vigueur : 3.

Charge :

Pr 4

Date de mâturité: 3-9-56

1 : 8.
2 : 4. 2e époque
3 : 4.
4 : 3.
5 : 1.

Désignation : 23275 J S

Clos Planche 3 Côté A N° 104

Vigueur : 4

Date de mâturité : 4 20.8.58

Charge :

s. 1 12
2 4
3 4
4 2
5 14

Désignation : 23.275 J.S

Clos Planche 3 Côté A N° 104

Vigueur : 4

Date de mâturité : 4 18.8.59

P.O

Charge :

s. 1 9
2 12
3 13
4 11
5 6

Année 1956. 23.275. SV.

N° . . . . Planche . . . . Côté 3A-104

	Nombre total	DATES 19	21	24	27				
1	5	0	0	3	x 3				
2	5	0	0	2	3				
3	5	0	0	4	x 5				
4	4	0	0	0	0				
5	3	0	0	2	x 3				

Débourré

I 24-3-56

23.275 J. S

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 A 104

	Nombre total	DATES 9-3	12.3	15/3	18-3				
1	6	0	0	2	3 x				
2	4	0	0	1	1				
3	7	0	0	1	4 x				
4	5	0	1	3	3 x				
5	5	1	2	3	4 x				

IIIe D le 18-3-57

Année 1958. 23.275 J. S.

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 A 104

	Nombre total	DATES							
		21-3	26/3	29.3	1.4	3.4			
1	12	3	3	5	7 x	9 x	. .	. .	. .
2	10	0	1	2	4	8 x	. .	. .	. .
3	12	3	4	5	7 x	8 x	. .	. .	. .
4	11	0	1	3	3	6 x	. .	. .	. .
5	13	1	2	2	4	6 x	. .	. .	. .

t. long

D le 2-4-58. IIIe

Année 1959 23 275 J.S

N° .... Planche ......3 A 104...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20.3	24.3				
1	8	0	2	3	6	. .	. .	. .	. .
2	10	2	3	4	6	. .	. .	. .	. .
3	8	0	4	5	5	. .	. .	. .	. .
4	5	2	2	2	2	. .	. .	. .	. .
5	6	1	3	3	4	. .	. .	. .	. .

D le 24.3.59 -

Désignation : 23.275 J.S.

VASSAL Planche 3 Côté A Nº 104 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54

Désignation : 23.275 JS

VASSAL Planche 3 Côté H N° 104 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 3f en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

75-56 Rouquié

N° ordre

Désignation : 23.275 J.S.

VASSAL Planche 3 côté A N° 104 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) faible - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 . autre côté à raies colorées

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 25-5-54

N° ordre

Bouts coupés

Désignation : 23275 J S

VASSAL **Planche** 3 côté H N° 104 souche 1 2 (3) 4 5

(E) **JEUNES FEUILLES DU BAS.**

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - **aranéeux** (7) - **duveteux** 8 - cotonneux 9.

27 - sur **nervures** (7) - sur limbe (8) - **sur nervures** et sur limbe 9.

27 - à limbe **plan** 1 - en gouttière (2) - **involuté** 3 - **révoluté** 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: **plan** 1 - en gouttière 2 - **involuté** 3 - **révoluté** (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé **2** - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - **à plages** bronzées 6 entièrement bronzé 7 - **vert** (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à **contour** uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

32 - glabre **2** - à épines ou analogues 3 - **à poils** massifs (4) - séteux 5 - velouté 6 - **aranéeux** (7) - **duveteux** 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2.)

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tinet 8-6-57

20-6-56 Rouquier

F

N° ordre

Désignation : 23 275 J.S

VASSAL Planche 3 côté A N° 104 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 10-6-54

N° ordre 23275 J, S

Désignation

VASSAL planche 3 côté 17 N° 104 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - lgt plissée au point pétiolaire (6.)

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court (3.)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

6

J. Tinet -7 AOUT 195

-4 AOUT 1958

Rougerie

N° ordre

Désignation 23.275 J.S.

VASSAL planche 3 côté A N° 104 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté /4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - lgt
  plissée au point pétiolaire (6).
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux ~~(5)~~ très peu - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Laudier - 7-7-55

J. Tinet -7 AOUT 1956

N° d'ordre 23275 J,S

Désignation

VASSAL planche 3 côté 17 N° 104 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - leg ✓ aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquié 6-9-56

Dénomination ....23275 J.S..............................

Planche .....3....... côté ....A..... Rang ...104... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

31-12-55. Rougeau

N° d'ordre : . . . . Désignation : 23.275 J.S. . :

Origine : . . . .

Emplacement :. 3 A 104 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/L. . . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/L. . . . . 1 – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – 3.

? 17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.

Forme : 4 – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Bloch

N° d'ordre : . . . 6036 . . Désignation: 23.275 . J.S. . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3 A 104. Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/ L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – (1) – (2) – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – (8).

16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . (1) – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Rougues